

comédie poitou-charentes

centre dramatique national

direction Yves Beaunesne

**Fiche Technique
Salle de Répétition
Comédie Poitou-Charentes**

Contacts techniques : Baptiste Bussy / 0609381144 / baptiste.bussy@comedie-pc.fr
Secrétariat : Véronique Espistolin / 0549414390 / comedie@comedie-pc.fr

Comédie Poitou-Charentes
66 Bd Pont Achard 86000 Poitiers
www.comedie-pc.fr

Technique :

Bâtiment :

Bâtiment de type R de 5ème catégorie effectif total maximum : 50 personnes
Gradin non rétractable de 48 places (fauteuil en velours rouge) monté sur praticables de type Samia.

Rappel :

Les artifices et flammes sont **interdits**, de même il est interdit de fumer dans l'ensemble du bâtiment.
En cas de prêt de salle et de manière générale, **le public n'est autorisé qu'après accord de la direction et de la direction technique.**

Aucune présence du public et/ou représentation, n'est autorisée sans la présence d'une personne de la Comédie Poitou-Charentes. Cela peut engendrer un coût numéraire à étudier ensemble.

La salle est prêtée à titre gracieux, merci d'en prendre soin, de ne pas manipuler les éléments techniques sans la présence d'un technicien compétent.

Toute détérioration du matériel vous sera facturée.

En cas de non-respect des règles de sécurités, la Comédie se réserve le droit de ne plus prêter la salle.

Plateau :

Sol en béton recouvert d'une fine moquette et de tapis de danse noir.

La salle est équipée de tubes fixe de diamètre 50 pouvant supporter **200KG max** répartis sur l'ensemble. Cf Plan

Draperie :

8 x Pendrillons noirs de 1,40m x 3,20m

4 x Pendrillons noirs de 2,60 x 3,20m

Les pendrillons peuvent être déplacés, toutefois comme le reste du matériel, ils devront être remis à leur emplacement d'origine à votre départ. (idem, en cas de non-respect la remise en place de ce matériel peut vous être facturée)

Lumière (suivant disponibilité) :

Puissance électrique totale disponible : 32A tri dont un disjoncteur 20A sur prise Tétrapolaire Plexo (adaptateur P17/32A Tétra)


- 10 x Projecteurs Leds de Type RVE lumière froide (grada intégré + DMX)
- 4 x PC 1kw 306 HPC
- 10 x 650W ADB C50 (lentille martelé)
- Quelques Quartz de 150w et 300w
- Un bloc gradateur Digitour 4 R. Juliat de 6x3kw
- Un set de rallonges
- 1 x Console manuelle 24 circuits 2 prépa + séquentiel.
- Pieds projecteurs sur demande
- Un complément de matériel peut être envisagé en concertation avec la direction technique

Son :

- 1 diffusion active Yamaha 70W + sur demande un caisson de basse 160W
- 1 console Yamaha 16/6 + câble pour branchement d'un lecteur MP3
- 1 set de câble XLR
- Prêt possible de 2 x SM58 + Pied micro sur demande

Photos :





Salle de répétition
Poids total autorisé :
200kg répartis

Réserve
technique

Régie

Gradin 48 places

Chaudière
30kw

Grada
6x3Kw
BT

864cm

100cm

650W

PC 1KW

PC 1KW

PC 1KW

PC 1KW

650W

650W

650W

650W

650W

10

9

8

7

4

4

3

3

2

2

1

1

14

13

12

11

5

5

5

Chaudière
30kw