Matériel Lumière

_		٠					
v	rΩ		ο.	~+	Δ	 r	•

-	PC ADB C 101	x 47
-	PC ADB C 201	x 16
-	PAR 64 solo	x 48
-	Towerkolor RGBW Starway (PAR led)	x 16
-	Barres de PAR 64	x 8
-	Découpe ADB DW 105 (longue)	x 6
-	Découpe ADB DVW 105 (courte)	x 4
-	Découpe R. Juliat 714 SX 2	x 4
-	Découpe R. Juliat 713 SX 2	x 2
-	Série ACL	x 4
-	Sunstrip	x 10
-	Blinder FL 2600	x 4
-	Black light 400W	x 4
-	Cycliode asymétrique ADB ACP 1001	x 16
-	Changeur couleurs (PAR/PC 1kW) Wybron	x 12

- Structure :

-	poutre alu triangulaire Prolyte en 300 L : 3m	x 4
-	poutre alu triangulaire Prolyte en 300 L : 2m	x 4
-	Poutre alu triangulaire Prolyte en 300 L : 0,5m	x 4
-	Poutre alu triangulaire Prolyte en 300 L : 1m	x 1
-	Embase pour poutre Prolyte	x 8
-	Barre en T pour structure/ pied	x 4
-	Pied crémaillère ASD ALT H : 4m	x 4
-	Pied crémaillère ASD ALT H : 3m	x 2
_	Pied projecteur H : 2,30m	x 4

- Console lumière M.A LIGHTCOMANDER II 48/96
- Console JANDS EVENT 416 36/72
- Machine à brouillard Hazer Unique 1
- Poursuite Robert Julia Korrigan 1250 W

-	Gradateur fixe R.V.E 3 kW	x 48
-	Gradateur mobile ADB 3 kW	x 48
_	Gradateur mobile ADB 5 kW	х б

<u>Matériel vidéo</u>

- Vidéoprojecteur Sony VPL-FH 500L objectif VPLL-Z411 (1,38-2,06:1) 7000 lumens. (Location supplémentaire : renseignements auprès de La Hune)
- Lecteur DVD blue-ray Philips HDMI
- Liaison HD-SDI/HDMI-VGA, 80 m