

Salle Mérovée St Georges les Baillargeaux - Liste du matériel 2017

CONTACT: 06 13 73 88 58

projecteurs:

LUMIERE

PARS 64	Classic Pro Noir	8
RAMPE DE PARS 64	6 PARS	2
platine de sol	en bois	10
PC	ADB 1000 Europe	9
DECOUPES	ADB 1000	2
câble DMX	20 mètres	1
câble DMX	3 mètres	2
console	elation sdc-6 v2	1



GRADATEURS	ADB 24 circuits de 3kg (22 sur perches fixes / 2 au sol)	EURORACK
CONSOLE	PUPITRE d'éclairage 12/24 circuits DMX ADB MIKADO	1

Réseau DMX 5 points à Cour/Fond de salle/Milieu de salle/Local technique

SON

module XLR	3 mètres	7
module XLR	5 mètres	2
module XLR	10 mètres	2
module XLR	15 mètres	2
module XLR	20 mètres	2
pieds de micro	à perche shure	5
micro	casques shure BETA 54	2
micro	cravattes shure (ceinture BLX1)	2
micro	filaires shure PGA48	3
micro	hf shure PG58 (récepteur BLX24)	3
console	analogique allen & heath ZED 10	1
retour	yamaha dxr 12	2



console	numérique yamaha 01V96i	1
---------	-------------------------	---

multipaire 16/2/2	15 mètres	1
-------------------	-----------	---

SYSTÈME SON

L'ACOUSTICS

3 clusters 12xti (jardin central cour) et 2 subs SB18 au sol
2 rappels 8xti en gradins (et 2 CM4T en loges)
amplification 2 x LA4X 1000W

Réseau ethernet RJ45 à Cour/Fond de salle/Milieu de salle/Local technique

ELECTRICITE

Prolong	3 mètres	5
Prolong	5 mètres	4
Prolong	10 mètres	2
Prolong	20 mètres	1
blocs secteur	4 prises	4



VIDEO

videoprojecteur	panasonic e2770 wux6a HD	1
écran	6m*4m	1
cable rj 45	15 mètres	1
	10 mètres	1



REGIE

Lecteur CD	C600 Yamaha chargeur 5 CD	1
Tuner	TS500 Yamaha	1


Local technique situé au lointain COUR

SCENE

praticables modulables 2m x 1m	42
--------------------------------	----

CONTACT SALLE: 06 13 73 88 58

CONTACT MAIRIE: 05 49 52 81 02






FACADE



LOGE



Salle Mérovée St Georges les Baillargeaux -

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la salle

Longueur : 28.85 m
 Largeur : 18.80 m
 Hauteur : de 5.30 à 8.10 m

Type d'assise

Chaises : 400
 Places en gradin : 204

Divers

Eclairage : Par tranche
 Chauffage : Air pulsé

Autres locaux

Loges : 2 loges collectives avec lavabos. Douches et sanitaires dans le couloir.
 Régie : Régie possible en haut des gradins ou devant (trappe au sol)
 Dépôt : Un dépôt de 14m² à l'arrière scène, à côté de l'accès décor et un dépôt de 82m² à cour, accès par la salle

Description

Sol : carrelage
 Structure : Dalle béton
 Pente de : 0.00 %
 Nez de scène : Information non communiquée
 Tapis de danse : Pas de tapis de danse ou information non communiquée
 Fosse : Pas de fosse d'orchestre



Espace Mérovée –
 Saint-Georges-les-Baillargeaux



Accéder à la fiche technique de la salle
 APMAC Nouvelle-Aquitaine - <http://www.apmac.asso.fr>

Dimensions

Plateau

Largeur mur à mur : 18.80 m

Volume

Hauteur utile (sous plafond ou perches) : 5.10 m

Hauteur scène/sol : 0.00 m

Hauteur de la salle à l'avant-scène : 0.00 m

Accès décor(s)

Arrière scène

Largeur accès décor : 1.90 m

Hauteur accès décor : 2.15 m

Réseaux scéniques

Courant faible : Multipaire de 16 prises femelles, 4 prises mâles, 4 prises Ethernet et 1 prise DMX.

Courant fort : gradateur ADB 24 circuits dans local fond de scène à cour. 1 P17 16A jardin et 1 P17 32A fond de scène

Lignes graduables : Oui

Accroche(s)

Scène : 4 porteuses fixes

Salle : 1 porteuse fixe à 11,20m du mur du fond de scène et à 5,9m de haut

Rideaux

D'avant-scène : A la grecque, motorisé

Tissu : Velours noir

Autres : 3 plans de pendrillons (le 1er jeu est motorisé), 1 fond en deux parties. Velours noir.

Vidéo

Écran : 6m x 4m motorisé

See More...

<http://www.apmac.asso.fr/etablissement/espace-merovee-saint-georges-les-baillargeaux/#sthash.VLdKxiLL.dpuf>

