

Salle de spectacle EDEN Fiche technique



L'EDEN est un complexe culturel de la Ville de Saint-Jean-d'Angély possédant deux salles de représentation :

- une **salle de spectacle** avec gradin mobile pouvant accueillir 322 personnes assises, 416 personnes debout,
- une **salle bistrot** art déco d'une capacité de 80 personnes assises. 147 personnes debout.



L'enjeu de la municipalité est de proposer ce nouvel équipement adapté au territoire en respectant le style architectural « Art déco » de la façade des années 30 et la vocation culturelle de ce lieu emblématique de la Ville.

Inauguré en septembre 2018, l'EDEN offre ainsi deux espaces scéniques de qualité au plan de l'acoustique, du confort, et de l'agencement adapté à chaque configuration de spectacle ou d'événement.

Le complexe EDEN est classé ERP de type L, catégorie 3.

Salle de spectacle

Gradin mobile d'une capacité de 322 places, avec fauteuils velours rouge numérotés.

- d'une capacité max. **322 places assis**
- en demi-jauge max. **160 places assis**
- d'une capacité max **416 personnes debout**

Espace Scénique

Surface de Scène :	177,81 M2
Distance de mur à mur :	19,20 Mètres
Ouverture du cadre :	14,53 Mètres
Ouverture de pendrillons à pendrillons	11,00 Mètres
Hauteur du cadre :	7,97 Mètres
Distance circulation fond de scène :	1,41 Mètres
Profondeur cadre/ plateau mur à mur :	9,26 Mètres
Hauteur sous plafond :	9,91 Mètres
Distance Bord Plateau/régie :	13,82 Mètres
Distance 1 ^{er} rang de siège / Lointain :	12,16 Mètres
Distance premier rang de sièges / bord plateau :	2,80 Mètres

Nature du plateau : **Parquet flottant noir de plain-pied**

Praticables : 48 praticables de 2m/1m noirs .

2 escaliers, garde-corps, jupes de scène noir (Voir avec le régisseur)

192 pieds hauteur 50 à 80 cm

100 pieds hauteur 40 cm

100 pieds hauteur 20 cm

Loges

3 loges de 8,98 m², avec accessibilité directe sur scène, équipées chacune de :

3 postes de maquillage (Lavabo + Miroirs)

1 salle d'eau avec toilettes, accessibles aux PMR

1 enceinte d'écoute de scène

2 sièges + 1 fauteuil crapaud

Une connexion internet est disponible dans chaque loge

Salle de spectacle

Grill Technique

10 perches motorisées au-dessus de la scène

Charges des perches : 250 daN

Longueur des perches : 16 Mètres

Hauteur sous Perches : 8,50 Mètres

Toutes nos perches sont équipées de multipaires 6 circuits à cour et à Jardin

En avant-scène :

1 structure carrée noire longueur 16ml carré de 400 mm motorisée / Charge max 500 kg répartie

1 perche simple à la face

Distance Perche de face / Milieu de Scène : 12,86 Mètres

Longueur de la perche : 16 Mètres

Hauteur : 7,78 Mètres

Accroche latérale sur passerelle technique jardin/cour sur 3 niveaux.

Les réglages du pont de face se font avec la **nacelle mobile située en salle.**

Les réglages des perches motorisées se font avec la **nacelle élévatrice**

Tentures de scène :

Rideau de fond de scène sur patience manuelle

16 pendillons noirs Classés M1

Hauteur des pendillons : 8,40 Mètres

Largeurs des pendrillons : 2,00 Mètres

Rideau avant-scène rouge de 8,60 Mètres électrique

1 Frises d'avant-scène rouge L : 16 M H : 0,75m

4 Frises noir L : 16 M H : 0,75m

Régie : Centrée en haut du gradin, hauteur 5 mètres du sol

Distance régie/ cadre de scène : 14,12 Mètres

Électricité

Au plateau à Cour :

TS son 380 V 63 A + 3 prises 16 A monophasées
1 alimentation P17 32 A

Au plateau

À Jardin :

1 P17 125 A + 3 P17 32 A + 3 P17 16 A monophasées

Équipement Son

1 console de mixage numérique ALLEN & HEATH SQ5

16 entrées micro en local et 12 sorties (6 couches pour 96 entrées possibles)

1 patch de scène fixe de 16 Sortie XLR et de 8 départs se trouvant à cour du plateau

1 rack déporté ALLEN & HEATH AR2412 (24 entrées et 12 sorties) à cour

1 rack déporté ALLEN & HEATH AR2412 (24 entrées et 12 sorties) à Jardin

4 enceintes APG SMX15 suspendues en salle

1 enceinte centrale DX 15

2 sub basses APG TB118S

Équipés 1 haut-parleur grave 18 pouces 1150w

1 processeur de diffusion DMS48F 4in 8 out

1 amplificateur POWERSOFT M300

1 amplificateur CROWN CTS2000 2x1000w

1 amplificateur CROWN CTS3000 2x1500w

1 amplificateur POWERSOFT M30 2x1500w

4 enceintes amplifiées RCF ART 312

4 enceintes amplifiées QSC K8.2

1 double lecteur CD/USB CDN 77 Numark

4 micros HF ULX D4 Shure

1 micro-cravate DPA 4080

1 micro-serre-tête DPA 4088

6 micros CVG 12 Shure avec embases

5 Shure Sm 58 Filaire

2 Sennheiser E609

10 pieds de micros avec perchettes K & M

4 petit pieds de micros avec perchettes K & M

6 DI BSS AR 133

1 multipaire sous patch 8 pistes 15 mètres

1 multipaire sous patch 8 pistes 20 mètres

1 multipaire sous patch 8 pistes 30 mètres

1 Casque SHURE SRH1440

Salle de spectacle

Équipement Lumière

72 circuits graduable dont,

- 24 circuits en 3 KW
- 48 circuits en 2 kW

1 pupitre de commande AVAB CONGO KID clavier + pavé numérique avec 2 écrans vidéo multitouch

1 armoire Gradateur ADB avec 24 circuits de 3kw

8 blocs de puissance Sttager RVE 6 x 2 kW

3 Splitters OXO 6 sorties 3 et 5 broches

12 projecteurs PC 2000 w Robert Juliat

8 volets pour Pc 2000W

26 projecteurs 1 000 w 310 H Robert Juliat

4 projecteurs Lutin équipés en 1 000 w Robert Juliat

8 projecteurs 1 000 w C101 ADB

20 Par 64 KUPPO CP62

10 Par 64 KUPPO CP61

10 Par 64 KUPPO CP60

2 projecteurs de découpe 2 000 w Robert Juliat 714Sx2

4 projecteurs de découpe 1 000 w 614 SX Robert Juliat

4 projecteurs de découpe 1 000 w 613 SX Robert Juliat

18 Par Led Rush Martin RGBW 2 Zoom 10-60°

6 Mac Aura Martin RGBW

4 blinder 2x 650w

4 cycloïdes Horus 1 000 w Robert Juliat

2 Machines à brouillard Look « Unique » 2.1

8 pieds à treuil ASD 300

4 Tubes alu Asd 3 Mètres

6 Tubes alu Asd 2 Mètres

6 Tubes alu Asd 1 Mètres

20 Colliers double noir KUPPO – Charge 500kg

10 passages de câbles CAPA JUNIOR Noir

Salle de spectacle

Équipement Vidéo, Conférences & séminaires

1 vidéo projecteur CANON WU X 6010 6000 lumens, WUXGA FULL HD
Connectique HDMI et HDbaseT
2 câbles HDMI/HDMI de 19,50m
2 sélecteurs de présentation BLUSTREAM MFP1124 /entrées HDMI, 4 entrées VGA, entrées sorties son
1 écran 6 x 4 Mètres
1 Cyclorama blanc 10 M x 8 M
1 écran plat Hitachi 65 pouces (165 cm)
1 écran plat LG 65 pouces (165 cm)
1 pupitre plexiglas avec micros incorporés
1 télécommande pour présentation Logitech

La salle de spectacle est équipée d'un haut débit de connexion (Fibre Optique)

Pour toute demande de matériel complémentaire, une location peut être étudiée auprès de prestataires ou de distributeurs d'équipement, après accord entre régisseurs.

Equipement Réseaux

Au plateau à cour :

4 RJ 45 + 1 Connexion fibre optique

Au plateau à Jardin :

6 RJ 45 + 1 Connexion fibre optique

1 baie de brassage est présente dans le local gradateur possédant 31 départs RJ 45

Communication :

4 postes intercom Grenn Go avec 2 postes filaires en régie, 2 postes HF au plateau, 1 poste fixe en loge

Salle Bistrot art déco



La salle bistrot art déco possède une capacité d'accueil de **80 places assises, 149 personnes debout**. Celle-ci est adaptée à des séminaires, concerts jazz, spectacles vivants avec de faibles exigences techniques.

Surface de la salle : 173,30 m² (Scène et comptoir inclus)
 109,75 m² (Scène et comptoir non inclus)

Espace Scénique :

Surface de scène : 24 m²
Profondeur de scène : 3,80 m
Largeur de scène : 6,15 m
Hauteur sous plafond : 3,26 m
Hauteur sous perche : 3,00 m
Distance pont de face/ bord de Scène : 1,05 m
Hauteur de scène : 38 cm

Revêtement parquet flottant noir mat

Salle Bistrot art déco

Grill Technique :

Structure ASD Autoportée aluminium triangulaire

Équipement Son

- 1 amplificateur Sentinel 4 in / 4 out – 4 X 1500W 8 ohms
 - 2 enceintes de diffusion ALCONS AUDIO 280 W
 - 2 Sub ALCONS AUDIO
 - 1 console Midas M32R 40 entrées
 - 1 Stage rack Midas DL 153
 - 1 Multipaire analogique 16 entrées + 8 sorties
-

Équipement Lumière

- 1 console ETC Color source
 - 1 gradateur RVE Stager 6x10 A
 - 5 PC ADB 650W
 - 1 découpe ETC 575w
 - 6 Rush Martin par 1 ou 2 (avec Zoom)
 - 2 Quartz ARIC 500 W
-

Mobiliers – aménagements sur site :

Salle Bistrot art déco :

20 tables carrés 60 x 60 cm

60 Chaises sans accoudoir non attachables + 16 tabourets de bar

120 chaises sans accoudoir attachables **(Obligatoire pour une configuration spectacle)**

1 canapé + 2 fauteuils crapaud

4 manges-debout

1 bar comprenant 4 réfrigérateurs, 1 machine à glaçon, 1 lave-verres

Un office traiteur, jouxtant la salle Bistrot art déco, dispose d'installations d'appareils de cuisson et remise en température, d'armoires de conservation en basse température, permettant toute prestation traiteur.

Dossier Photos



Hall d'accueil /Entrée public



Gradins télescopique 319 places assises



Gradins télescopique 319 places assises



Régies Son et Lumières



Scène



Bistrot Art Déco



Bistrot Art déco



Scène Bistrot Art-Déco



Bistrot Art déco

Important :

Dans le cadre de votre représentation, le montage technique se fait la veille de 9H à 17h.

Il comprend l'accroche lumière, le patch console lumière, les réglages audios conformément à votre fiche technique. Le réglage lumière se fait à l'arrivée de votre technicien. Nous vous laissons le soin des mémoires console.

Régisseur technique :

Marc BRISSONNET | 06 66 63 41 17 | marc.brissonnet@angely.net

Contact pour toute demande de tarification et location des salles :

Fabienne COMPAGNON | 06 25 58 70 88 | fabienne.compagnon@angely.net

Salle de spectacle EDEN | 45, Boulevard Joseph Lair, 17400 SAINT JEAN D'ANGELY


Contact : 05 46 59 56 52 - eden@angely.net - [f @salledespectacleeden](https://www.facebook.com/salledespectacleeden) - www.angely.net

Coordonnées GPS : Latitude : 45.946292 | Longitude : -0.523665

Plan
d'accès



Gradins dépliés




NOTA : - Ce plan est destiné uniquement à l'inventaire des superficies de la salle de spectacle.


Echelle graphique :



Gradins demi-jauge



Gradins repliés



Nombres de réceptifs		Description	Superficie en m²
1	1a	Salle - Gradins dépliés	40
	1b	Salle - Gradins repliés	127
	1c	Salle - Gradins repliés	263
2	2a	Luge - Débarquement commun	171
	2b	Luge - Luge 1	20
	2c	Luge - Luge 2	9
	2d	Luge - Luge 3	4
3	3a	Luge - Luge 1	4
	3b	Luge - Luge 2	4
	3c	Luge - Luge 3	4
4	4a	Luge - Luge 1	4
	4b	Luge - Luge 2	4
	4c	Luge - Luge 3	4
5	5a	Salle - Débarquement salle	50
	5b	Salle - Débarquement	125
6	6a	Escalier de l'hydr.	135
	6b	Louez - Débarquement	13
7	7a	Louez - Débarquement	13
8	8a	Louez - Débarquement	6
9	9a	Louez - Débarquement	7
10	10a	Escalier	52
11	11a	Accès au luge (débarquement)	52
12	12a	Louez débarquement	18
13	13a	Escalier des sanitaires	27
14a	14a	Débarquement de la zone avant	8
14b	14b	Débarquement de la zone arrière	2
14c	14c	Débarquement (entrée à l'abri et en la grande salle)	4
14d	14d	Débarquement (grande salle)	3
			20

