



La salle multiculturelle de Mussidan répond à différentes manifestations recevant du public :

- Salle de spectacles – public debout 645 places (3 personnes/m²) -*/
 - Salle de spectacles – public assis 265 places « gradinées ».
 - Salle de conférence, colloque, Assemblée Générale.
 - salle de loto/repas/thés dansants - public assis 375 personnes (1 personne/m²)
- La salle est classée en ERP de 3^{ème} catégorie soit de type L salle de spectacle.

La scène est à plat.

Le gradin rétractable permet à la salle d'être à plat ou gradinée.

Dimension scénique

- Hauteur de scène 8 m
- Ouverture mur à mur 13 m
- Hauteur au cadre 7 m
- Ouverture au cadre 10 m
- Profondeur au cadre 9 m
- Hauteur totale au faux gril à partir de la scène 8 m
- Gril de scène fixe avec 8 barres porteuses fixes.

Jauge avec gradins 265 places assises / jauge sans gradins 600 places debout + 85 places assises au balcon

La salle est du type gradin rétractable. La visibilité est très bonne quel que soit l'emplacement. Les accès se font par sas d'entrée.

La régie se situe en haut de gradin au centre en version avec gradin ou au sol en fond de salle en version debout.

Une passerelle technique lumière frontale se trouve à 10 m et à 8m de haut devant la scène avec 2 niveaux de fixation des projecteurs. Passerelle en Salle (largeur : 120 cm) Charge d'Exploitation = 80 daN/m² + 30 daN/ml sur main courante coté scène

La régie est commune au son et à la lumière avec :

- commande écran de projection
- commande éclairage balisage
- commande éclairage gradué de la salle
- commande éclairage service
- interphonie scène/salle

Local décor

Le local décor se trouve en arrière scène avec des accès de chaque côté de la scène avec porte d'accès extérieur et ouverture sur scène par porte coupes feux.

Loges

Les loges sont claires avec plan de travail, miroir, éclairage miroir, vasque eau chaude, sanitaire et douche, kitchenette.

- une loge collective à l'étage (6/8 personnes).
- 1 loge individuelle à l'étage (1/2 personnes).
- 1 espace détente avec kitchenette, machine à café, bouilloire, canapé... table et fer à repasser.

Internet via RJ45 dans les loges (câbles non fournis)

Électricité générale

Armoire électrique de commandes générales située en régie

- éclairage de salle sur gradateur (variateur linéaire) 3 zones
- éclairage service scène : coulisse blanche, coulisse bleue
- Éclairage passerelle salle
- Éclairage passerelle scène
- éclairage local décor
- interphonie
- téléphone

Toutes ces commandes, hormis la machinerie, se commandent de la régie et depuis la scène

ECLAIRAGE SCENIQUE

SC02 ECLAIRAGE SCENIQUE		
Armoires de gradateurs fixes 24x3kw relais	1	ETC
Pupitre jeu d'orgues 96 circuits	1	ETC Smartfade 1248
PC 1000 w	20	ROBERT JULIAT
Découpe 1000 W (614)	12	ROBERT JULIAT
Par64 (8 CP62 et 2 CP61)	10	DTS
Découpe 1000 W (613)	4	ROBERT JULIAT
irLED 64 18 LEDs	12	PHILIPS

SONORISATION et VIDEO

Limiteur de pression acoustique (95 db)	1	DATEQ
Console de mixage Analogique MGP32X	1	YAMAHA
Micros HF	2	SENNHEISER
Micros SM 58	4	SHURE
Micros SM 57	4	SHURE
Kit micros batterie	1	AUDIX
Paire de micros statiques C451B	1	AKG
Pied de micro embase rond	1	K&M
Pied de micro avec perchette télescopique	12	K&M
Boite de direct active	4	BSS
Machine à brouillard	1	MARTIN
Sonorisation portative	1	YAMAHA
Vidéoprojecteur 7000lm WXGA	1	PANASONIC
Enceintes retour de scène ou face	4	L'ACOUSTICS
Contrôleur amplifié	1	L'ACOUSTICS
Pied de projecteur	4	

VIDEO-PROJECTION

- 1 vidéoprojecteur Panasonic 7000lm WXGA. Situé en salle sur la passerelle technique.
- écran polichinelle m x m avec commandes situées en régie/plateau
- câble VGA./ HDMI

PRATICABLES

- 20 praticables 2 m x 1 m de type SAMIA avec garde-corps, escaliers et jupe de scène.

NACELLE

Type Génie hauteur de travail 8m

