

LA SCENE

DIMENSIONS :

- Cadre de scène : 12m X 5,80m
- Profondeur : 8 m (du bord plateau au mur lointain avec plancher)
- Profondeur : 7 m (du bord plateau au mur lointain avec praticables)
- Hauteur sous grill : 6M80
- Dégagement jardin : Configuration plancher : 2M10
- Dégagement cour : Configuration plancher : 2M10
- Pente du plateau : 0%
- Plancher en bois clair recouvert de tapis de danse (12M /8M sur 10 cm de haut)
- praticables samia pour scène de 40 ou 60 cm (12M /7M)

GRILL TECHNIQUE:

- grill motorisé de 13,64 /7,20 ext. et 12,80/6,20 int. h: 6,80 par rapport au plancher
- section 400 x 400 en tubes de 5 mm d'épaisseur
- 8 perches Aluminium mobiles 50mm de 12 Mètres de long avec fixation par collier
- plan complet joint à la fiche technique

PONT DE FACE :

- 1 poutre motorisée 400x400 16 m de long 6 M de haut situé à 6m20 du grill
45° par rapport à la scène
- plan joint à la fiche technique

ACCES DECORS :

- Accès direct sur la scène à cour

LOCAL DECORS :

- un local décors est à disposition pour tout rangements à jardin

ACCES LOGES :

- fond de scène jardin et cour

AVANT SCENE :

- avant scène de 50 cm

F
-
C
I
E
H
-
C
I
N
-
C
E
-
C
E

EQUIPEMENT SCENE

RIDEAUX :

- 1 frise d'avant scène rouge , hauteur 2M50 contre balancée
- 1 Rideau d'avant scène rouge 12m X 6,9m placé à 0,40M du bord plateau
- ouverture manuelle à la grecque(commande coté cour) sur grill déportée vers l'avant
- 1 frise d'avant scène rouge
- 1 jupe de scène
- 1 rideau de fond de scène noir sur pont scénique
- 2 frises noires
- 3 jeux de pendrillons
- 2 rideaux d'occultation des passages latéraux hauteur: 6m largeur : 2,2m

TAPIS DE DANSE :

- 1 tapis de danse noir réversible blanc

PLACHER DE SCENE:

1 plancher de scène 12m/8m hauteur 3 cm

PRATICABLES :

- 42 praticables SAMIA

DIVERS :

- 20 chaises
- 4 tabourets de bar

FRONTIERES

LA SONORISATION

Façade

- 1 console de mixage *YAMAHA 01V96 (12 micro et 4 bus Aux + 1 bus stéréo)*
- Système Nexo GEO12S composé de :
- 2 enceintes passives line array -800W – 10°
- 4 enceintes passives line array – 800W 30°
- installation : 3 enceintes de chaque coté d'une ouverture de 8M70 au centre du bumper
- 2 caissons de basse RS15 Nexo
- amplification façade :
 - 1 Amplificateur Nexo NXAMP 4X4 processé
 - 2 voix pour les lines array
 - 2 voix pour les caissons de basse

Retour

- 8 NEXO PS 15
- 2 Amplificateurs Nexo NXAMP 4X1 processé

Périphérique

- 1 lecteur MD/CD Tascam auto pause /auto cue

Micros :

- 4 micros dynamique Shure SM 58
- 4 micros dynamique Shure SM 57
- 2 micros électrostatique Shure SM 81
- 2 micros électrostatique AKG C 451B
- 3 micros dynamique Sennheiser e 904
- 1 micro dynamique Shure Beta 52
- 1 ensemble micro HF à main ULX BETA87A + Récepteur ULX P4
- 4 boites de direct

Pieds micros :

- 10 grands pieds perche 210/2B
- 5 petits pieds perche 259B

AUDITORIUM
Boulevard Henri Sicard
24100 BERGERAC
TEL 05 53 57 71 51

REC-2020



L'ECLAIRAGE

LUMIERES :

- 1 pupitre à mémoires ADB Domino XT 48/96
- 1 armoire de puissance 48 circuits 2,5 KW (situé à jardin)
- 1 patch 48 circuits sur scène
- 1 prise P17 tri 32 Ampères + 1 prise P17 tri 64 Ampères pour blocs de puissance supplémentaire

PROJECTEURS :

- 8 PC 2 kw ADB – C 201
- 30 PC 1kw ADB
- 18 PAR 64 220V 1Kw
- 10 découpes 1000W 15-38° ADB gamme Europe
- 4 découpes 2000W ADB 13-36° gamme Europe

CABLAGE :

- 13 multipaires de 6 circuits (épanoui -boitier 12 prises) (3 x 2,5 mm²)
- 20 prolongateurs 16 A 1,5 m
- 20 prolongateurs 16 A 3 m
- 30 prolongateurs 16 A 5 m
- 10 prolongateurs 16 A 10 m
- 10 prolongateurs 16 A 15 m
- 20 biplites 210/16 a caoutchouc

ACCESSOIRES :

- Gélafines courantes en stock

Sur scène :

- 2 multipaires 6 circuits
- 9 prises direct 16 au lointain

grill technique :

- 8 multipaires 6 circuit (3 à la face , 2 au milieu , 3 au lointain)

Pont de face:

- 3 multipaires de 6 circuits

VIDEO :

- 1 Vidéo projecteur Sanyo PDG-DET100L 7500 lumens
- 1 liason VGA scène - régie

AUDITORIUM
Boulevard Henri Sicard
TEL 05 53 57 71 51
FAX 05 53 61 30 01
jj.limousin@la-cab.fr

REC-2009