

[FICHE TECHNIQUE]



Frédéric Valet
Régisseur technique
06 88 55 25 69
frederic.valet24@gmail.com

[SON]

- 1x console MACKIE Cfx16 (12/4/2) avec multi effet interne.
- 2x enceintes amplifiées Electrovoice EV EKX-12P
- 2x enceintes amplifiées Electrovoice EV ZXA1-90B
- 1x sub amplifié Electrovoice EV ELX 118P
- 2x enceintes amplifiées JBL Eon 15 G2 (400W)
- 2x enceintes de monitoring JBL Control One
- 1x ampli de monitoring
- 1x platine CD TASCAMC D01-U (auto-pause et auto-cue)
- 1x platine MD TASCAM 350 (auto-pause)
- 3x micros Shure SM 58
- 2x DPA 4088 (serre-tête couleur chair)
- 2x émetteurs/récepteurs Sennheiser ew 500
- 2x D.I KlarkTeknik IBB 100
- 1x D.I Radial JPC Laptop
- 1x enregistreur audio Zoom H4
- 4x pieds d'enceinte K&M
- 1x tube de liaison K&M « Ring Lock »
- 4x pieds de micro
- 1x bras micro type broadcast
- 2x multipaires 20m, 8 IN câbles XLR

[LUMIERE]

- 1x console AVAB Presto 60 circuits + écran
- 1x Licence Dlight
- 1x Enttec pro DMX/USB
- 1x splitter Enttec, 1x In, 4x Out
- 2x gradateurs RVE Stager (6x2,3Kw), numérique/analogique
- 1x gradateur RVE Easy 12 (12x2,3Kw), numérique/analogique
- 2x gradateurs STARWAY Tutelo (4x5 ampères)
- 2x découpes 1000W Robert Juliat 613 SX (28-54°), pas d'iris ni porte gobo
- 4x découpes 1000W Robert Juliat 614 S (13-42°) + porte gobo, pas d'iris
- 12x PC 1000W Robert Juliat 306 HPC (12-63°) + 4 volets coupe flux
- 5x PC 650W ADB Eurospot C51 (9-60°) + 4 porte-filtres
- 15x PAR 64 (1000W), lampes CP60, CP61, CP62, CP95 (quantité à définir)
- 5x PAR 36 (F1) 30W
- 4x Sunstrip Showtec, 750W, (blinder)
- 1x série ACL (2000w), PAR octogonaux
- 1x machine à fumée Martin Magnum 2000, avec télécommande
- 5x multiris de 6 circuits
- 4x pieds projecteur MANFROTTO Master (H max 385 cm, poids max 9 kg)
- 6x platines de sol

Attention : le lieu ne fournit aucun filtre (gélatine), sur les résidences.

[VIDEO]

- 1x vidéo-projecteur Optoma GT 750, 3600 lumens, grand angle
- 2x vidéo-projecteur Optoma GT 760, 3500 lumens, grand angle
- 2x bras d'accroche pour vidéo-projecteur
- 1x Matrox TripleHead 2Go Digital Edition
- 1x carte d'acquisition vidéo motu HD Express
- 1x carte d'acquisition Matrox "MxO2 Mini
- 1x caméra Sony FDR-AX100E
- 4x lecteurs DVD Philips HDMI (USB
- 1x écran Samsung Qled 4K
- 2x écrans valise format 4:3, 2,43 X 1,83 (zone de projection), toile de face et rétro.
- 1x pieds de caméra
- 2x platines à roulette Polaroid (dolly) pour pied de caméra
- 2x disques réflecteur blanc 120 cm avec bras d'accroche
- 1x bras magique Manfrotto
- 3x câble HDMI Kramer15m,
- 2x câble VGA, 3x raccords femelle/femelle

[AUTRES]

- 6x pendrillons noirs (2,90m x 5,20m),
- 2x pendrillons noirs (5m x 5,20m)
- 2x pendrillons noirs (3m x 3m)
- 5x tapis de danse noir /blanc (1,50m x 8m)
- 6x tubes alu (50 mm) de 2,50m, 6x tubes alu (50 mm) de 6m
- 4x tubes alu noirs (50 mm) de 3m avec 2 kits de jonction
- 2x mâchoires de raccord pour tube alu
- 4x pinces IPN
- 1x tour SAMIA
- 1x échelle
- 1x escabeau
- 8x praticables composant le gradin

[GRILL]

Le grill se compose d'une structure réalisée par 4 IPN sur lequel repose des perches modulables selon les besoins, il y a une hauteur de 4,80 m sous perche.

IMPORTANT : le grill à une capacité maxi de 250KG répartie, l'accroche des projecteurs ne peut se faire sur la charpente métallique.

[PLATEAU]

Le plateau est composé d'un plancher en bois clair, de 7.50m de profondeur sur 8m d'ouverture et de 8 cm de hauteur. Il n'y a aucun dégagement en fond de scène ni sur les cotés, sauf la possibilité d'ouvrir la porte coupe feu qui se trouve coté jardin et qui permet une ouverture de 1,80 m environ. Possibilité de mettre des tapis de danse noirs ou blancs. Le pendrillonage ne peut se faire qu'à l'allemande directement sur les murs.

[SALLE]

La salle peut accueillir **50 personnes maximum**, répartie sur un gradin composé de 8 praticables (deux rangés sur deux niveaux), sur lequel repose des bancs et coussins.

La régie devra se trouver sur le gradin, et réduire par conséquent la jauge.

interdiction de placer la régie dans l'issue de secours.

[LOGE]

Aucune loge, mais possibilité d'en réaliser une dans le local décor, ou dans un bureau à l'étage. Une douche avec eau chaude est disponible.

[LOCALISATION]

La gare mondiale – Melkior Théâtre

Espace René Coicaud

rue du Sergent Rey

24100 Bergerac

05 53 57 90 77

44°51'59.4"N 0°29'01.0"E

Actualisation Mai 2020