

Salle de spectacle EDEN Fiche technique



L'EDEN est un complexe culturel de la Ville de Saint-Jean-d'Angély possédant deux salles de représentation :

- une **salle de spectacle** avec gradin mobile pouvant accueillir 319 personnes assises, 416 personnes debout,
- une **salle bistrot** art déco d'une capacité de 80 personnes assises. 147 personnes debout.



L'enjeu de la municipalité est de proposer ce nouvel équipement adapté au territoire en respectant le style architectural « Art déco » de la façade des années 30 et la vocation culturelle de ce lieu emblématique de la Ville.

Inauguré en septembre 2018, l'EDEN offre ainsi deux espaces scéniques de qualité au plan de l'acoustique, du confort, et de l'agencement adapté à chaque configuration de spectacle ou d'événement.

Le complexe EDEN est classé ERP de type L, catégorie 3.

Salle de spectacle

Gradin mobile d'une capacité de 319 places, avec fauteuils velours rouge numérotés.

- d'une capacité max. **319 places assis**
- en demi-jauge max. **160 places assis**
- d'une capacité max **416 personnes debout**

Espace Scénique

Surface de Scène :	177,81 M2
Distance de mur à mur :	19,20 Mètres
Duverture du cadre :	14,53 Mètres
Hauteur du cadre :	7,97 Mètres
Distance circulation fond de scène :	1,41 Mètres
Profondeur cadre/ plateau mur à mur :	9,26 Mètres
Hauteur sous plafond :	9,91 Mètres
Distance Bord Plateau/régie :	13,82 Mètres
Distance 1 ^{er} rang de siège / Lointain :	12,16 Mètres
Distance premier rang de sièges / bord plateau :	2,80 Mètres

Nature du plateau : **Parquet flottant noir de plain-pied**

Praticables : 48 praticables de 2m/1m noirs / hauteur 60, 80, 100 cm
2 escaliers, garde-corps, jupes de scène noir (Voir avec le régisseur)

Loges

3 loges de 8,98 m², avec accessibilité directe sur scène, équipées chacune de :
3 postes de maquillage (Lavabo + Miroirs)
1 salle d'eau avec toilettes, accessibles aux PMR
1 enceinte d'écoute de scène
2 sièges + 1 fauteuil crapaud

Une connexion internet est disponible dans chaque loge

Salle de spectacle

Grill Technique

10 perches motorisées au-dessus de la scène

Charges des perches : 250 daN

Longueur des perches : 16 Mètres

Hauteur sous Perches : 8,50 Mètres

Toutes nos perches sont équipées de 6 circuits à cour et à Jardin

En avant-scène :

1 structure carrée noire longueur 16ml carré de 400 mm motorisée / Charge max 500 kg répartie

1 perche simple à la face

Distance Perche de face / Milieu de Scène : 12,86 Mètres

Longueur de la perche : 16 Mètres

Hauteur : 7,78 Mètres

Accroche latérale sur passerelle technique jardin/cour sur 3 niveaux.

Les réglages du pont de face se font avec la **nacelle mobile située en salle.**

Les réglages des perches motorisées se font avec la **nacelle élévatrice**

Tentures de scène :

Rideau de fond de scène sur patience manuelle

16 pendillons noirs Classés M1

Hauteur des pendillons : 8,40 Mètres

Largeurs des pendillons : 2,00 Mètres

Rideau avant-scène rouge de 8,60 Mètres électrique

1 Frises d'avant-scène rouge L : 16 M H : 0,75m

4 Frises noir L : 16 M H : 0,75m

Régie : Centrée en haut du gradin, hauteur 5 mètres du sol

Distance régie/ cadre de scène : 14,12 Mètres

Électricité

Au plateau à Cour :

TS son 380 V 63 A + 3 prises 16 A monophasées
1 alimentation P17 32 A

Au plateau

À Jardin :

1 P17 125 A + 3 P17 32 A + 3 P17 16 A monophasées

Équipement Son

1 console de mixage numérique ALLEN & HEATH SQ5

16 entrées micro en local et 12 sorties (6 couches pour 96 entrées possibles)

1 rack déporté ALLEN & HEATH AR2412 (24 entrées et 12 sorties)

4 enceintes APG SMX15 suspendues en salle

1 enceinte centrale DX 15

2 sub basses APG TB118S

Équipés 1 haut-parleur grave 18 pouces 1150w

1 processeur de diffusion DMS48F 4in 8 out

1 amplificateur POWERSOFT M300

1 amplificateur CROWN CTS2000 2x1000w

1 amplificateur CROWN CTS3000 2x1500w

1 amplificateur POWERSOFT M30 2x1500w

4 enceintes amplifiées RCF ART 312

4 enceintes amplifiées QSC K8.2

1 double lecteur CD/USB CDN 77 Numark

5 micros HF Ew 100 G3 Sennheiser

4 micros HF ULX D4 Shure

1 micro-cravate DPA 4080

1 micro-serre-tête DPA 4088

4 micros CVG 12 Shure avec embases

5 Shure Sm 58 Filaire

10 pieds de micros avec perchettes K & M

4 petit pieds de micros avec perchettes K & M

6 DI BSS AR 133

1 multipaire sous patch 8 pistes 15 mètres

1 multipaire sous patch 8 pistes 20 mètres

1 multipaire sous patch 8 pistes 30 mètres

1 patch de scène fixe de 16 Sortie XLR et de 8 départs se trouvant à cour du plateau

Salle de spectacle

Équipement Lumière

72 circuits graduable dont,

- 24 circuits en 3 KW
- 48 circuits en 2 kW

1 pupitre de commande AVAB CONGO KID clavier + pavé numérique avec 2 écrans vidéo multitouch

1 armoire Gradateur ADB avec 24 circuits de 3kw

8 blocs de puissance Sttager RVE 6 x 2 kW

3 Splitters OXO 6 sorties 3 et 5 broches

12 projecteurs PC 2000 w Robert Juliat

8 volets pour Pc 2000W

26 projecteurs 1 000 w 310 H Robert Juliat

4 projecteurs Lutin équipés en 1 000 w Robert Juliat

8 projecteurs 1 000 w C101 ADB

50 Par 64 KUPPO

2 projecteurs de découpe 2 000 w Robert Juliat 714Sx2

4 projecteurs de découpe 1 000 w 614 S Robert Juliat

4 projecteurs de découpe 1 000 w 614 SX Robert Juliat

4 projecteurs de découpe 1 000 w 613 SX Robert Juliat

18 Par Led Rush Martin RGBW 2 Zoom 10-60°

4 blinder 2x 650w avec DMX intégré

4 cycloïdes Horus 1 000 w Robert Juliat

2 pieds à crémaillère Robert Juliat H : 3,50 M

2 pieds à treuil ASD 230 H : 2,30 M

4 pieds à treuil MTS270 H 3,30m

Équipement Électrique scénique

2 multipaires de 6 circuits en 20 M

1 câble Multipaire 3 circuits en 15 M

1 câble Multipaire 3 circuits en 20 M

1 câble Multipaire 8 circuits en 15 M

1 câble Multipaire 9 circuits en 15 M

1 câble Multipaire 12 circuits en 25 M

35 rallonges simple / 5 M + 30 rallonges simple / 10 M + 15 rallonges simple / 20 M + 30 doublettes / 3 M

Salle de spectacle

Équipement Vidéo, Conférences & séminaires

1 vidéo projecteur CANON WU X 6010 6000 lumens, WUXGA FULL HD

Connectique HDMI et HDbaseT

2 câbles HDMI/HDMI de 19,50m

2 sélecteurs de présentation BLUSTREAM MFP1124 /entrées HDMI, 4 entrées VGA, entrées sorties son

1 écran 6 x 4 Mètres

1 Cyclorama blanc 10 M x 8 M

2 écrans plats Hitachi 65 pouces (165 cm) Wifi avec retour vidéo

1 pupitre plexiglas avec micros incorporés

1 télécommande pour PowerPoint

Pour toute demande de matériel complémentaire, une location peut être étudiée auprès de prestataires ou de distributeurs d'équipement, après accord entre régisseurs.

Equipement Réseaux

Au plateau à cour :

4 RJ 45 + 1 Connexion fibre optique

Au plateau à Jardin :

6 RJ 45 + 1 Connexion fibre optique

1 baie de brassage est présente dans le local gradateur possédant 31 départs RJ 45

Communication :

4 postes intercom Grenn Go avec 2 postes filaires en régie, 2 postes HF au plateau, 1 poste fixe en loge

Salle Bistrot art déco



La salle bistrot art déco possède une capacité d'accueil de **80 places assises, 149 personnes debout**. Celle-ci est adaptée à des séminaires, concerts jazz, spectacles vivants avec de faibles exigences techniques.

Surface de la salle : 173,30 m² (Scène et comptoir inclus)
 109,75 m² (Scène et comptoir non inclus)

Espace Scénique :
Surface de scène : 25 m²
Profondeur de scène : 3,80 m

Largeur de scène : 6,15 m
Hauteur sous plafond : 3,26 m
Hauteur sous perche : 3,00 m
Distance pont de face/ bord de Scène : 1,05 m
Hauteur de scène : 38 cm

Revêtement parquet flottant noir mat

Salle Bistrot art déco

Grill Technique :

Structure ASD Autoportée aluminium triangulaire

Équipement Son

- 1 amplificateur Sentinel 4 in / 4 out – 4 X 1500W 8 ohms
 - 2 enceintes de diffusion ALCONS AUDIO 280 W
 - 2 Sub ALCONS AUDIO
 - 1 console Midas M32R 40 entrées
 - 1 Stage rack Midas DL 16 outputs/8 in
 - 1 Multipaire analogique 16 entrées + 8 sorties
-

Équipement Lumière

- 1 console ETC Color source
 - 1 gradateur RVE Stager 6x10 A
 - 5 PC ADB 650W
 - 1 découpe ETC 575w
 - 6 Rush Martin par 1
 - 2 Quartz ARIC 500 W
-

Mobiliers – aménagements sur site :

Salle Bistrot art déco :

30 tables carrés 60 x 60 cm

60 Chaises sans accoudoir non attachables + 16 tabourets de bar
120 chaises sans accoudoir attachables (**Obligatoire pour une configuration spectacle**)
1 canapé + 2 fauteuils crapaud
4 manges-debout
1 bar comprenant 4 réfrigérateurs, 1 machine à glaçon, 1 lave-verres

Un office traiteur, jouxtant la salle Bistrot art déco, dispose d'installations d'appareils de cuisson et remise en température, d'armoires de conservation en basse température, permettant toute prestation traiteur.

Dossier Photos



Hall d'accueil / Entrée public



Gradins télescopique 319 places assises



Gradins télescopique 319 places assises



Régies Son et Lumières



Scène



Bistrot Art Déco



Bistrot Art déco



Scène Bistrot Art-Déco



Bistrot Art déco

Important :

Dans le cadre de votre représentation, le montage technique se fait la veille de 9H à 17h.

Il comprend l'accroche lumière, le patch console lumière, les réglages audio conformément à votre fiche technique. Le réglage lumière se fait à l'arrivée de votre technicien. Nous vous laissons le soin des mémoires console.

Régisseur technique :

Marc BRISSONNET | 06 66 63 41 17 | marc.brissonnet@angely.net

Contact pour toute demande de tarification et location des salles :

Pascale RUFFIEUX | 06 25 58 70 88 | pascale.ruffieux@angely.net

Salle de spectacle EDEN | 45, Boulevard Joseph Lair, 17400 SAINT JEAN D'ANGELY


Contact : 05 46 59 56 52 - eden@angely.net - [f @salledespectacleeden](https://www.facebook.com/salledespectacleeden) - www.angely.net

Coordonnées GPS : Latitude : 45.946292 | Longitude : -0.523665


Plan
d'accès




Gradins dépliés



Gradins demi-jauge



Gradins repliés



NOTA : - Ce plan est destiné uniquement à l'inventaire des superficies de la salle de spectacle.

Echelle graphique :



Nombres de surface	Description	Superficie en m ²
1	Salle - Gradins dépliés	49
2	Salle - Gradins repliés	27
3	Salle - Gradins demi-jauge	26
4	Escalier	17
5	Escalier commun	10
6	Escalier 1	4
7	Escalier 2	4
8	Escalier 3	9
9	Escalier 4	4
10	Escalier 5	20
11	Escalier 6	20
12	Escalier 7	15
13	Escalier 8	5
14	Escalier 9	5
15	Escalier 10	5
16	Escalier 11	5
17	Escalier 12	5
18	Escalier 13	5
19	Escalier 14	5
20	Escalier 15	5
21	Escalier 16	5
22	Escalier 17	5
23	Escalier 18	5
24	Escalier 19	5
25	Escalier 20	5
26	Escalier 21	5
27	Escalier 22	5
28	Escalier 23	5
29	Escalier 24	5
30	Escalier 25	5
31	Escalier 26	5
32	Escalier 27	5
33	Escalier 28	5
34	Escalier 29	5
35	Escalier 30	5
36	Escalier 31	5
37	Escalier 32	5
38	Escalier 33	5
39	Escalier 34	5
40	Escalier 35	5
41	Escalier 36	5
42	Escalier 37	5
43	Escalier 38	5
44	Escalier 39	5
45	Escalier 40	5
46	Escalier 41	5
47	Escalier 42	5
48	Escalier 43	5
49	Escalier 44	5
50	Escalier 45	5
51	Escalier 46	5
52	Escalier 47	5
53	Escalier 48	5
54	Escalier 49	5
55	Escalier 50	5
56	Escalier 51	5
57	Escalier 52	5
58	Escalier 53	5
59	Escalier 54	5
60	Escalier 55	5
61	Escalier 56	5
62	Escalier 57	5
63	Escalier 58	5
64	Escalier 59	5
65	Escalier 60	5
66	Escalier 61	5
67	Escalier 62	5
68	Escalier 63	5
69	Escalier 64	5
70	Escalier 65	5
71	Escalier 66	5
72	Escalier 67	5
73	Escalier 68	5
74	Escalier 69	5
75	Escalier 70	5
76	Escalier 71	5
77	Escalier 72	5
78	Escalier 73	5
79	Escalier 74	5
80	Escalier 75	5
81	Escalier 76	5
82	Escalier 77	5
83	Escalier 78	5
84	Escalier 79	5
85	Escalier 80	5
86	Escalier 81	5
87	Escalier 82	5
88	Escalier 83	5
89	Escalier 84	5
90	Escalier 85	5
91	Escalier 86	5
92	Escalier 87	5
93	Escalier 88	5
94	Escalier 89	5
95	Escalier 90	5
96	Escalier 91	5
97	Escalier 92	5
98	Escalier 93	5
99	Escalier 94	5
100	Escalier 95	5
101	Escalier 96	5
102	Escalier 97	5
103	Escalier 98	5
104	Escalier 99	5
105	Escalier 100	5
106	Escalier 101	5
107	Escalier 102	5
108	Escalier 103	5
109	Escalier 104	5
110	Escalier 105	5
111	Escalier 106	5
112	Escalier 107	5
113	Escalier 108	5
114	Escalier 109	5
115	Escalier 110	5
116	Escalier 111	5
117	Escalier 112	5
118	Escalier 113	5
119	Escalier 114	5
120	Escalier 115	5
121	Escalier 116	5
122	Escalier 117	5
123	Escalier 118	5
124	Escalier 119	5
125	Escalier 120	5
126	Escalier 121	5
127	Escalier 122	5
128	Escalier 123	5
129	Escalier 124	5
130	Escalier 125	5
131	Escalier 126	5
132	Escalier 127	5
133	Escalier 128	5
134	Escalier 129	5
135	Escalier 130	5
136	Escalier 131	5
137	Escalier 132	5
138	Escalier 133	5
139	Escalier 134	5
140	Escalier 135	5
141	Escalier 136	5
142	Escalier 137	5
143	Escalier 138	5
144	Escalier 139	5
145	Escalier 140	5
146	Escalier 141	5
147	Escalier 142	5
148	Escalier 143	5
149	Escalier 144	5
150	Escalier 145	5
151	Escalier 146	5
152	Escalier 147	5
153	Escalier 148	5
154	Escalier 149	5
155	Escalier 150	5
156	Escalier 151	5
157	Escalier 152	5
158	Escalier 153	5
159	Escalier 154	5
160	Escalier 155	5
161	Escalier 156	5
162	Escalier 157	5
163	Escalier 158	5
164	Escalier 159	5
165	Escalier 160	5
166	Escalier 161	5
167	Escalier 162	5
168	Escalier 163	5
169	Escalier 164	5
170	Escalier 165	5
171	Escalier 166	5
172	Escalier 167	5
173	Escalier 168	5
174	Escalier 169	5
175	Escalier 170	5
176	Escalier 171	5
177	Escalier 172	5
178	Escalier 173	5
179	Escalier 174	5
180	Escalier 175	5
181	Escalier 176	5
182	Escalier 177	5
183	Escalier 178	5
184	Escalier 179	5
185	Escalier 180	5
186	Escalier 181	5
187	Escalier 182	5
188	Escalier 183	5
189	Escalier 184	5
190	Escalier 185	5
191	Escalier 186	5
192	Escalier 187	5
193	Escalier 188	5
194	Escalier 189	5
195	Escalier 190	5
196	Escalier 191	5
197	Escalier 192	5
198	Escalier 193	5
199	Escalier 194	5
200	Escalier 195	5

