

## Fiche technique : Le Cube Cirque

Salle dédiée à l'accueil de spectacles et aux résidences circassiennes



**Contacts :**


Directeur Technique Cyril Monteil 06 07 10 38 70 - [regiegenerale@agora-boulazac.fr](mailto:regiegenerale@agora-boulazac.fr)

Régisseur général Pascal Lagorce 06 22 03 63 96 - [technique@agora-boulazac.fr](mailto:technique@agora-boulazac.fr)


## - la salle -



- Type L de 3<sup>e</sup> catégorie avec 3 sorties de secours
- Carré de 17m/17m soit 309m<sup>2</sup> en béton, recouvert en totalité par des plaques de bois (aggloméré)
- 4 portes fenêtres munies de rideaux électriques pour profiter de la lumière du jour
- Murs noirs en béton jusqu'à la passerelle périphérique puis traitement acoustique
- Passerelle périphérique de 1,50m de large à 6m de hauteur (possibilité d'accroche)
- Gril technique à 10m de hauteur
- Charpente métallique (IPN) prévue pour accroches à 11,80m de hauteur - *annexe 1 « l'abaque des charges »*



- Ancrages au sol et murs par anneaux mobiles – *annexe 2 « ancrage au sol et aux murs »*
- Accès aux différents niveaux par un escalier extérieur



- Accès décors, matériel, etc... par une porte de 3m de long sur 3m de haut
- Accès loges par la salle ou indépendant



- Accès public par un sas avec abri extérieur (2 entrées)



### - le gril technique -

- Pont alu carré en 400 cm formant un carré parfait de 13.20m/13.20m extérieur et de 12.40m/12.40m intérieur
- Pont tenu par 6 palans 1 T (CHAINMASTER) et mis en sécu par 6 antichutes 1 T
- 3 poutres mobiles toujours en 400 cm sont en appui sur le carré de 13m (plus tubes alu pour créer une accroche supplémentaire)
- Mise en sécu par des colliers ou des sangles à cliquet
- Nacelle type GENIE IWP 30S

### - des rideaux -

- Un fond noir en 2 parties de 8mx8m
- 5 jeux de pendrillons soit 10 (2.70mx8m)
- Pas de patience

### - la scène -

- 30 praticables d'une dimension de 2 m x 1m

### - le son -

- Diffusion en amadéus (4xMPB 600, 2xMPB 900, 2xMPB 200)
- Retours (4xTannoyT12)
- Console numérique MIDAS M32R + DL 153
- Petit matériel (câbles, pieds micros, pieds, enceintes...)
- Micro(s) - uniquement sur demande

## - la lumière -

- Jeu d'orgue type PRESTO - uniquement sur demande ! et selon disponibilité
- Gradateurs mobiles ADB type MEMORACK 5x (6x3kw) et 1x (3x5kw) soit 33 circuits - possibilité de plus sur demande
- Projecteurs type traditionnels (PAR, PC, découpes)
- Petit matériel (rallonges, DMX...)
- Pas de machines à fumée ni brouillard

## - contact -

Directeur Technique Cyril Monteil 06 07 10 38 70 - [regiegenerale@agora-boulazac.fr](mailto:regiegenerale@agora-boulazac.fr)  
Régisseur général Pascal Lagorce 06 22 03 63 96 - [technique@agora-boulazac.fr](mailto:technique@agora-boulazac.fr)

Agora Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine  
Le Cube Cirque  
Plaine de Lamoura  
Chemin de Lamoura  
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 05 53 35 59 65

Agora Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine  
Les bureaux  
Espace Agora, Hôtel de ville  
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE  
05 53 35 59 65